



Acro N Open



The Acro Open series includes a comfortable hole in the faucet handle that makes access and use easier for all members of the household. This variation was made without changing one bit the modern and functional identity that imbues the entire series.

La série Acro Open présente un levier de commande pratique avec un espace creux permettant un accès et une utilisation faciles à tous les membres de la maison. Cette variante a été introduite sans modifier pour autant l'identité moderne et fonctionnelle qui caractérise cette série.



Single lever basin mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 370 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and "plus" aerator. Flow rate (mixed water) 12,01 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccords 3/8" longueur 370 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus". À 3 bars de pression (eau mélangée) 12,01 l/min.





High spout single lever basin mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 370 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and "plus" aerator. Flow rate (mixed water) 12,01 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccords 3/8" longueur 370 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus". À 3 bars de pression (eau mélangée) 12,01 l/min.

100123630 - N172390024

● Chrome - Chromé




Single lever bidet mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 370 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and "plus" aerator. Flow rate (mixed water) 12,08 l/min. at 3 bar.

Mitigeur bidet avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccords 3/8" longueur 370 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus". À 3 bars de pression (eau mélangée) 12,08 l/min.

100123638 - N172390030

● Chrome - Chromé




Wall mounted exposed shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate (mixed water) 20,08 l/min. at 3 bar.

Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Raccords 1/2". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression (eau mélangée) 20,08 l/min.

100123640 - N172390029

● Chrome - Chromé





Wall mounted exposed bath shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 1/2" connections, semi-automatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate (mixed water) for shower: 14,37 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 20,1 l/min. at 3 bar.

Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Raccords 1/2". inverseur semiautomatique. Mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression (eau mélangée) pour douche 14,37 l/min. et pour bain 20,1 l/min.

100123639 - N172390027

● Chrome - Chromé



SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.

SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.

100124166 - N19999568



SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166 - N19999568

SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166 - N19999568


100124169 - N19999567



PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate (mixed water) 21 l/min. at 3 bar

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm; connexion de 1/2"; débit à 3 bars de pression (avec l'eau mélangé) 21 l/min.



100107937 - N194710510



Single lever concealed shower mixer trim kit.

Partie externe mitigeur encastré douche

100123936 - N172390035



SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.

SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.

100124167 - N19999572



SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167 - N19999572

SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167 - N19999572


100124170 - N19999574



PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate (mixed water) at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2"; débit à 3 bars de pression (avec l'eau mélangé) baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,

100107958 - N194710517



Single lever concealed bath shower mixer trim kit

Partie externe mitigeur encastré bain douche

100123935 - N172390036



Chrome - Chromé