

Bathroom
Series
2017



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo



Spirit of innovation

360° Virtual Showroom · www.system-pool.com

SYSTEMPOOL S.A. es una empresa creada en 1993 y perteneciente a Porcelanosa Grupo. Desde su creación, SYSTEMPOOL ha tenido una clara vocación y orientación al crecimiento y a su expansión a nivel nacional e internacional.

Productos de baño

Diseñando, fabricando y comercializando equipamiento de baño como: Platos de ducha, mamparas, columnas, conjuntos de ducha y accesorios de baño.



Created in 1993, SYSTEMPOOL S.A. is a company that belongs to Porcelanosa Grupo. Since its foundation, SYSTEMPOOL has made a clear bid to expand nationally and internationally.

Bathroom products

Designing, manufacturing and selling bathroom products such as shower trays, shower screens, shower columns, enclosures, cubicles and bathroom accessories.

SYSTEMPOOL, S.A. est une société fondée en 1993 et qui appartient à Porcelanosa Grupo. Depuis sa création, SYSTEMPOOL a toujours mis en oeuvre une politique de croissance et d'expansion tant en Espagne qu'au niveau international.

Produits pour la salle de bains

Conception, fabrication et commercialisation d'équipements pour la salle de bains tels que : receveurs de douche, parois, colonnes, kits de douche et accessoires pour la salle de bains.





FEEL THE WATER

ÍNDICE

INDEX · INDICE

MAMPARAS · ENCLOSURES · PAROIS

ATTICA	8-19
VITRA	20-27
SILKE	28-35
S+LINE	36-45
NEO	46-59
NOVA	60-63
YOVE	64-73
INTER	74-81

Accesorios · Accessories · Accessoires

Plane	82-83
-------	-------

Información · Information · Information

SystemGlass	84
Serigrafía · Glass finish · Sérigraphie	85

COLUMNAS DE DUCHA · COLUMNS · COLONNES

TOUCH	88-89
LOOK	90
DUE	91
LAN	92
APOL	93
BALANS	94
MARINE	95
BEND	96
GALLERY	97
TINA	98
LAUS	99
DIRETTA	100
ICON	101

Accesorios · Accessories · Accessoires

JOY showerhead	102-103
----------------	---------

PLATOS DE DUCHA · SHOWER TRAYS · BACS À DOUCHE

LAND	106-111
ARQUITECT	112-113

CONJUNTOS DE DUCHA · SHOWER SETS · ENSEMBLES DOUCHE

NEW AQUA	116-117
MODUL	118-119

ACABADOS · FINISH · FINITIONS

120-123





MAMPARAS ENCLOSURES PAROIS

Unas mamparas que cubren todos los estilos de vida para que la familia pueda disfrutar a diario de la ducha. Convertir el baño en un espacio más agradable y funcional es propio de SYSTEMPOOL y de sus mamparas.

Products to suit all lifestyles. Transforming the bathroom into a more pleasant and functional space is the commitment of SYSTEMPOOL.

Des parois qui regroupent tous les styles de vie pour que la famille puisse quotidiennement profiter de la douche au maximum. Changer la salle de bain en un espace plus agréable et plus fonctionnel est propre a SYSTEMPOOL et a ses parois de douches.



Las compensaciones detalladas en éste catálogo sólo serán aplicables para las mamparas instaladas sobre la pestaña de un plato de ducha o de una bañera, ya que, las medidas deben ser tomadas necesariamente desde la pared hasta el borde exterior de los platos de ducha o bañeras. Para otros tipos de instalación diferente, deberán consultar con el Dpto. Comercial.

The compensations given in this catalogue are only applicable to enclosures installed on the rim of a shower tray or a bath, as the measures must be taken necessarily from the wall to the external edge of the shower tray or bath. For any other type of installation, you will need to consult with the Commercial Department.

Les compensations indiquées dans ce catalogues ne sont applicables que pour les parois installées sur un receveur ou sur une baignoire. Les mesures doivent être prises du mur jusqu'au bord extérieur du plateau de douche ou du bord extérieur de la baignoire. Pour tout autre type d'installation, il est nécessaire de consulter le département commercial.

ATTICA SERIES

El diseño enfocado a la facilidad de uso está implícito en todos sus detalles. Bisagras y anclajes alineados con los cristales para su fácil limpieza, ergonomía interior del tirador, innovador sistema pivotante de sus bisagras para obtener una suave apertura y cierre a la vez que una óptima estanqueidad.

Attica, fabricada en cristal templado de 8mm con el exclusivo tratamiento fácil limpieza systemglass y sus complementos con acabados cromados alto brillo, es la combinación perfecta de elegancia de formas y minimalismo.

A design focusing on ease of use is implicit in all of its details. Hinges and fastenings aligned with the glass to make it easy to clean, the interior ergonomics of the handle, the innovative pivoting system used for the hinges to ensure gentle opening and closing, as well as a perfectly watertight seal. Attica, made of tempered 8 mm glass with the exclusive easy-to-clean Systemglass treatment and its accessories in a high-gloss chrome finish, is the perfect combination of elegant shapes and minimalism.

Le design orienté facilité d'utilisation est implicite dans tous ses détails. Charnières et ancrages alignés sur les vitrages pour un nettoyage plus facile, ergonomie intérieure de la poignée, innovant système pivotant des charnières pour garantir une ouverture en douceur, de même qu'une étanchéité optimale.

Attica, fabriquée en verre trempé de 8 mm avec le traitement exclusif systemglass pour un nettoyage facile, et des compléments en finition chromée hautement brillante, une combinaison parfaite d'élégance de formes et de minimalisme.

CRISTALES · GLASS · VERRES



transparente
clear
transparent



BLACK
MIRROR*

* Sólo modelo Attica 1, Attica P y Attica P10 · Only Attica 1, Attica P and Attica P10 models ·
Uniquement modèles Attica 1, Attica P et Attica P10.

SystemGlass

Tratamiento fácil limpieza.
Easy clean treatment.
Traitement facile à nettoyer.

SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO




OPAL




LINE


HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



soporte a pared
Wall bracket
support mural



bisagra cristal-cristal
Glass-glass hinge
charnière vitrage – vitrage




bisagra cristal-pared
Glass-wall hinge
charnière vitrage – mur



cromo
chrome
chromé

TENSORES · TENSORS · TENDEURS



cromo
chrome
chromé





ATTICA 2



ATTICA 4







ATTICA 9





ATTICA 9/9






ATTICA P





ATTICA 1

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-705
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1100	1085-1105
1200	1185-1205
1300	1285-1305
1400	1385-1405
1500	1485-1505



ATTICA 2C

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	679	650
750	729	700
800	779	750
900	879	850

* Instalar junto con ATTICA 5 · Install with ATTICA 5 · Installer avec ATTICA 5.



ATTICA 9

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	775-805	560
900	875-905	560
1000	975-1005	560
1100	1075-1105	560
1200	1175-1205	560
1300	1275-1305	560
1400	1375-1405	560
1500	1475-1505	560



ATTICA 2

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	785-800	750
900	885-900	850



ATTICA 4

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-700
750	735-750
800	785-800
900	885-900
1000	985-1000
1100	1085-1100
1200	1185-1200



ATTICA 9C

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	785-800	560
900	885-900	560
1000	985-1000	560
1100	1085-1100	560
1200	1185-1200	560
1300	1285-1300	560
1400	1385-1400	560
1500	1485-1500	560


* Instalar junto con ATTICA 5 · Install with ATTICA 5 · Installer avec ATTICA 5.

ATTICA SERIES



ATTICA 9+

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1175-1205	555
1300	1275-1305	555
1400	1375-1405	555
1500	1475-1505	555
1600	1575-1605	555
1700	1675-1705	555
1800	1775-1805	555



ATTICA 10

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	785-800	600
1500	885-900	600
1600	985-1000	600
1700	1085-1100	600
1800	1185-1200	600

ATTICA P10

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle
mm	mm
1200	1175
1400	1375

ATTICA 9/9

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1475-1505	900
1600	1575-1605	900
1700	1675-1705	900
1800	1775-1805	900
1900	1875-1905	900

ATTICA P

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle
mm	mm
1200	1180
1400	1380



ATTICA 5

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1100	1085-1105
1200	1185-1205
1300	1285-1305
1400	1385-1405
1500	1485-1505

* Instalar junto con ATTICA 9C · Install with ATTICA 9C ·
Installer avec ATTICA 9C.



ATTICA 2B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	800	780
900	900	880



ATTICA 2B+

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	985-1000	780
1100	1085-1100	780
1200	1185-1200	780

ATTICA 9/9B

1.500 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1475-1505	900
1600	1575-1605	900
1700	1675-1705	900
1800	1775-1805	900
1900	1875-1905	900

VITRA SERIES

La serie de mamparas VITRA presenta formas curvas y sólidas con un diseño revolucionario. Por sus características formales permite multitud de instalaciones, incluyendo adaptaciones con puertas correderas curvas o modelos para instalar sobre bañera.

La arquitectura que emplea (con acero inoxidable y vidrio) hace de la serie VITRA un referente de diseño que permanece en el tiempo, garantizando el concepto de bienestar en el espacio del baño.

VITRA is an enclosure series easily recognizable for its solid, curved shapes and revolutionary design. Thanks to its formal characteristics, it can be fitted in numerous different ways, even with curved sliding doors. Likewise, VITRA also features models that can be fitted on bathtubs.

Made of stainless steel and glass, VITRA's design gives it a timeless appeal, guaranteeing the concept of wellbeing in bathrooms.

La série de parois VITRA se distingue par des formes courbes et solides dont le design est révolutionnaire. Leurs caractéristiques formelles permettent une infinité d'applications, y compris des adaptations pour des portes coulissantes courbes ou des modèles à installer sur la baignoire.

L'architecture qui emploie ces produits (en acier inoxydable et en verre) fait de la série VITRA une référence de design qui résiste au temps pour garantir le concept de bien-être dans l'espace de la salle de bains.

CRISTALES · GLASS · VERRES



TR

transparente
clear
transparent

SystemGlass

Tratamiento fácil limpieza.
Easy clean treatment.
Traitement facile à nettoyer.

SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO



OPAL



LINE

PERFILES · PROFILES · PROFILS




aluminio acabado inox
aluminium inox
aluminium finition inox

HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



inox

GUÍA SUPERIOR · TOP GUIDE · GUIDE SUPÉRIEUR



inox







VITRA 9C + 5



VITRA 4








VITRA SERIES



VITRA 4

2.070 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800x800	780-800	412
900x750	880-900 / 730-750	434
900x900	880-900	483
1000x700	980-1000 / 680-700	460
1000x750	980-1000 / 730-750	474
1000x800	980-1000 / 780-800	488
1000x900	980-1000 / 880-900	519
1000x1000	980-1000	554
1100x800	1080-1100 / 780-800	529
1200x700	1180-1200 / 680-700	549
1200x750	1180-1200 / 730-750	559
1200x900	1180-1200 / 880-900	599



VITRA 9

2.070 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1170-1210	510
1300	1270-1310	560
1400	1370-1410	560
1500	1470-1510	660
1600	1570-1610	660
1700	1670-1710	660

VITRA 9/9

2.070 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	550
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	550

VITRA 6


2.070 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800x800	780-810	440
900x900	880-910	500

ADAPTABLE / AVAILABLE FOR



Arquitect corner 75-80-90




Land Stone corner 80-90



VITRA 9C

2.070 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1180-1200	490
1400	1380-1400	540
1500	1480-1500	640
1600	1580-1600	640
1700	1680-1700	640

* Instalar junto con VITRA 5 · Install with VITRA 5 · Installer avec VITRA 5.



VITRA 5

1.980 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900

* Instalar junto con VITRA 9C · Install with VITRA 9C · Installer avec VITRA 9C.


VITRA 9B

1.520 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	680
1600	1570-1610	730
1700	1670-1710	770
1800	1770-1810	770



VITRA 9B C

1.520 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1580-1600	680
1700	1680-1700	730
1800	1780-1800	730

* Instalar junto con VITRA 5B · Install with VITRA 5B · Installer avec VITRA 5B.

VITRA 9/9B

1520 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	550
1800	1770-1810	550



VITRA 5B

1430 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
850	830-850
900	880-900

* Instalar junto con VITRA 9B C · Install with VITRA 9B C · Installer avec VITRA 9B C.

SILKE SERIES

La línea de mamparas SILKE se concibe de la extrapolación de formas puras, minimalistas y asépticas, con una intervención amable en su geometría, aúna diseño y tecnología, empleando materiales como aluminio y vidrio, que se integran para generar un espacio diáfano y liviano que invita a acceder a su interior.

The SILKE range of enclosures is based on pure, minimalist and aseptic concepts that have shaped its geometry, in a combination of design and technology, and featuring materials such as aluminium and glass that blend to create a pleasant and light-filled space that draws you in.

La gamme de parois de douche SILKE est le fruit de l'extrapolation de formes pures, minimalistes et aseptiques et d'une intervention discrète sur leur géométrie. Elle allie design à la technologie et est faite de matériaux tels que l'aluminium et le verre, qui s'intègrent pour créer un espace diaphane et lumineux qui invite à y pénétrer.

CRISTALES · GLASS · VERRES



TR

transparente
transparent
transparent

* Cristal templado seguridad 8mm.
* 8 mm tempered glass.
* Verre trempé securit 8mm.

SystemGlass

Tratamiento fácil limpieza.
Easy clean treatment.
Traitement facile à nettoyer.

SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO



OPAL



LINE

PERFILES · PROFILES · PROFILS



anodizado alto brillo
high gloss anodized
anodysé haut brillant



transparente
transparent
transparent

HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



cromo
chrome
chromé

GUÍA SUPERIOR · TOP GUIDE · GUIDE SUPÉRIEUR



cromo
chrome
chromé







SILKE 9






SILKE 9/9B

SILKE SERIES



SILKE 4

2.040 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200



SILKE 9

2.040 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1170-1210	480
1300	1270-1310	540
1400	1370-1410	540
1500	1470-1510	630
1600	1570-1610	630
1700	1670-1710	630
1800	1770-1810	630



SILKE 9C

2.040 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1180-1200	470
1300	1280-1300	530
1400	1380-1400	530
1500	1480-1500	620
1600	1580-1600	620
1700	1680-1700	620
1800	1780-1800	620

SILKE 9/9

2.040 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	540
1600	1570-1610	540
1700	1670-1710	600
1800	1770-1810	600

* Instalar junto con SILKE 5 · Install with SILKE 5 · Installer avec SILKE 5.



SILKE 5

2.040 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900

* Instalar junto con SILKE 9C · Install with SILKE 9C · Installer avec SILKE 9C.



SILKE 9B

1.440 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
150	1470-1510	630
160	1570-1610	630
170	1670-1710	700
180	1770-1810	700



SILKE 9B C

1.440 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1480-1500	620
1600	1580-1600	620
1700	1680-1700	700
1800	1780-1800	700

* Instalar junto con **SILKE 5B** · Install with **SILKE 5B** · Installer avec **SILKE 5B**.

SILKE 9/9B

1.440 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1480-1500	540
1600	1580-1600	540
1700	1680-1700	600
1800	1780-1800	600
1900	1880-1900	600



SILKE 5B

1.440 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900

* Instalar junto con **SILKE 9B C** · Install with **SILKE 9B C** · Installer avec **SILKE 9B C**.

S+LINE SERIES

La nueva mampara S+Line está inspirada en la naturaleza, en la realización de una mampara corredera donde las formas delicadas y sinuosas sean las grandes protagonistas. Armonía y funcionalidad han sido los aspectos considerados para desarrollar un producto sencillo con sofisticación estética, adaptable a cualquier tipo de espacio.

Inspired by nature, S+Line is a new sliding shower enclosure conspicuous for its delicate sinuous shapes. Functionality and visual appeal have been given priority in this simple, yet sophisticated looking shower enclosure, suitable for use in shower areas of all kinds.

La nouvelle paroi S+Line puise son inspiration dans la nature, avec la réalisation d'une paroi coulissante dans laquelle les formes délicates et sinueuses jouent le premier rôle. Harmonie et fonctionnalité, tels sont les aspects qui ont été considérés pour le développement d'un produit simple à l'esthétique sophistiquée, adaptable à tout type d'espace.

CRISTALES · GLASS · VERRES



TR

transparente
clear
transparent



BLACK
MIRROR



bronce
bronze
bronze



gris
grey
gris



mate
mate
matt

SystemGlass

Tratamiento fácil limpieza.
Easy clean treatment.
Traitement facile à nettoyer.

SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO




OPAL



LINE

HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



anclaje pared
wall bracket
fixation mur



guía inferior
lower door
guide inférieur



cromo
chrome
chromé



pieza unión guía-cristal
guide-glass joint piece
pièce union guide-vitre



rodamiento
bearing
roulement



cromo
chrome
chromé

GUÍA SUPERIOR · TOP GUIDE · GUIDE SUPÉRIEUR



anodizado alto brillo
anodized high gloss
anodisé brillant







S+LINE 9/9







S+LINE 9B






S+LINE 9/9B

S+LINE SERIES



S+LINE 9

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	980-1005	428
1100	1080-1105	478
1200	1180-1205	528
1300	1280-1305	578
1400	1380-1405	628
1500	1480-1505	678
1600	1580-1605	728
1700	1680-1705	778
1800	1780-1805	828



S+LINE 9C

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	980-1000	410
1100	1080-1100	460
1200	1180-1200	510
1300	1280-1300	560
1400	1380-1400	610
1500	1480-1500	660
1600	1580-1600	710
1700	1680-1700	760
1800	1780-1800	810

* Instalar junto con S+LINE 5 · Install with S+LINE 5 · Installer avec S+LINE 5.



S+LINE 9B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1380-1405	628
1500	1480-1505	678
1600	1580-1605	728
1700	1680-1705	778
1800	1780-1805	828
1900	1880-1905	878



S+LINE 9+

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1370-1410	523
1500	1470-1510	523
1600	1570-1610	573
1700	1670-1710	623
1800	1770-1810	673

S+LINE 9/9

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1570-1610	670
1700	1670-1710	720
1800	1770-1810	770
1900	1870-1910	820



S+LINE 9B C

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1380-1400	610
1500	1480-1500	660
1600	1580-1600	710
1700	1680-1700	760
1800	1780-1800	810
1900	1880-1900	860

* Instalar junto con S+LINE 5B · Install with S+LINE 5B · Installer avec S+LINE 5B.

S+LINE 9/9B

1.500 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1570-1610	670
1700	1670-1710	720
1800	1770-1810	770
1900	1870-1910	820



S+LINE 5

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-700
750	735-750
800	785-800
900	885-900

* Instalar junto con S+LINE 9C · Install with S+LINE 9C · Installer avec S+LINE 9C.



S+LINE 5B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-700
750	735-750
800	785-800
900	885-900

* Instalar junto con S+LINE 9B C · Install with S+LINE 9B C · Installer avec S+LINE 9B C.

NEO SERIES

La serie NEO se conforma como un ejercicio de pureza formal, destinada a llenar un espacio protagonista por sí sola allí donde se ubique. Versatilidad y vanguardia han sido los aspectos considerados para desarrollar un producto sencillo, adaptable a cualquier tipo de espacio.

The NEO series is an exercise in formal purity, designed to become a focal point in any setting. Versatility and innovation are the key to this simple product that can adapt to any space.

La série NEO est le résultat d'un exercice de pureté formelle et aspire à se mettre au premier plan de toute ambiance, quel que soit l'endroit où elle est posée. Versatilité et avant-garde ont été les aspects pris en considération pour développer un produit simple, qui s'adapte à n'importe quel type d'espace.

CRISTALES · GLASS · VERRES



TR

transparente
clear
transparent



gris
grey
gris



BLACK
MIRROR



mate
mate
matt

SystemGlass

Tratamiento fácil limpieza.
Easy clean treatment.
Traitement facile à nettoyer.

SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO




OPAL




LINE

PERFILES · PROFILES · PROFILS



cromo
chrome
chromé

TENSORES · TENSORS · TENDEURS



cromo
chrome
chromé

HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



double




single



inox











NEO 2C + 5












NEO 9/9B

NEO SERIES



NEO 1

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200
1300	1280-1300
1400	1380-1400
1500	1480-1500

NEO 2C

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	670	625
750	720	675
800	770	725
900	870	825

* Instalar junto con NEO 5 · Install with NEO 5 · Installer avec NEO 5.



NEO 3

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
900	880-900	635
1000	980-1000	635

NEO 2

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	780-790	725
900	880-890	825

NEO 2/2

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel
mm	mm
700x700	670-670
750x700	720-670
750x750	720-720
800x700	770-670
800x750	770-720
800x800	770-770
900x700	870-670
900x750	870-720
900x800	870-770
900x900	870-870

NEO 6

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	780-800	795
900	880-900	795
1000	980-1000	795



NEO 4

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700x700	680-700x680-700	720
750x700	730-750x680-700	720
750x750	730-750x730-750	720
800x700	780-800x680-700	720
800x750	780-800x730-750	720
800x800	780-800x780-800	720
900x700	880-900x680-700	720
900x750	880-900x730-750	720
900x800	880-900x780-800	720
900x900	880-900x880-900	720
1000x700	980-1000x680-700	720
1000x750	980-1000x730-750	720
1000x800	980-1000x780-800	720
1000x900	980-1000x880-900	720
1100x700	1080-1100x680-700	720
1100x750	1080-1100x730-750	720
1100x800	1080-1100x780-800	720
1100x900	1080-1100x880-900	720
1200x700	1180-1200x680-700	720
1200x750	1180-1200x730-750	720
1200x800	1180-1200x780-800	720
1200x900	1180-1200x880-900	720

NEO 8

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	680-690	600
750	730-740	650
800	780-790	700
900	880-890	800

NEO 8C

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	670	600
750	720	650
800	770	700
900	870	800

* Instalar junto con NEO 5 · Install with NEO 5 · Installer avec NEO 5.



NEO 9

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	780-810	590
900	880-910	590
1000	980-1010	590
1100	1080-1110	590
1200	1080-1210	590
1300	1280-1310	590
1400	1380-1410	590
1500	1480-1510	590

NEO SERIES



NEO 9C

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	780-800	580
900	880-900	580
1000	980-1000	580
1100	1080-1100	580
1200	1180-1200	580
1300	1280-1300	580
1400	1380-1400	580
1500	1480-1500	580

* Instalar junto con **NEO 5** · Install with **NEO 5** · Installer avec **NEO 5**.



NEO 9+

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1170-1210	590
1300	1270-1310	590
1400	1370-1410	590
1500	1470-1510	590
1600	1570-1610	590
1700	1670-1710	590
1800	1770-1810	590

NEO 9/9

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	960
1600	1570-1610	960
1700	1670-1710	960
1800	1770-1810	960
1900	1870-1910	960



NEO 10

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	820-840	540
1500	920-940	540
1600	1020-1040	540
1700	1120-1140	540
1800	1220-1240	540

NEO P

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Medida Cristal Glass Width Verre Largeur
mm	mm
1200	1175
1400	1375

NEO P10

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Medida Cristal Glass Width Verre Largeur
mm	mm
1200	1135
1400	1335



NEO 5

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200

* Instalar junto con **NEO 2C/8C/9C** · Install with **NEO 2C/8C/9C** · Installer avec **NEO 2C/8C/9C**.



NEO 2B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura Opening Ouverture
mm	mm	mm
800	800	780
900	900	880



NEO 2B+

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	990-1010	780
1100	1090-1110	780
1200	1190-1210	780



NEO 8B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
900	900	820
1000	1000	920

NEO 9/9B

1.500 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	960
1600	1570-1610	960
1700	1670-1710	960
1800	1770-1810	960
1900	1870-1910	960

NOVA SERIES

Mampara con sistema pivotante de apertura abatible. Equipada con perfiles de compesación a pared y cierres magnéticos. Cristales templados de máxima seguridad 6 mm. Aluminios lacados con tratamiento anticorrosión.

Shower door with outwards opening pivot system. Equipped with compensation profile and magnetic seals. 6-mm. tempered high-safety glass. Lacquered aluminium profiles with anti-corrosion treatment.

Porte de douche avec système d'ouverture pivotante. Profiles de compensation et joints d'étanchéité. Verre trempé securit de 6 mm. Profiles anti-corrosion polis brillant.

CRISTALES · GLASS · VERRES



TR

transparente
transparent
transparent

*Cristal templado de seguridad de 6 mm
*6 mm tempered glass
*Verre trempé securit 6mm

SystemGlass

Tratamiento fácil limpieza.
Easy clean treatment.
Traitement facile à nettoyer.

PERFILES · PROFILES · PROFILS



blanco
white
blanc



plata
silver
argent



NOVA 8B+



